


الجمهورية التونسية وزارة الداخلية ولاية اريانة بلدية قلعة الاندلس

التشخيص الفني لبلدية قلعة الاندلس 2023

اعداد المصلحة الفنية






تاريخ الإحداث وقع إحداث بلدية قلعة الأندلس في 5أكتوبر 1956

الموقع الجغرافي

تقع مدينة قلعة الأندلس بالشمال الشرقي للبلاد التونسية تتبع إداريا ولاية أريانة يحدها شمالا ولاية بنزرت وشرقا بلدية رواد أريانة والبحر الأبيض المتوسط وجنوبا المنيهلة وسيدي ثابت وغربا ولاية بنزرت





الخصائص الديمغرافية للسكان

عدد السكان : حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 14 20 بلغ عدد السكان ببلدية قلعة الأندلس 26.796 إلف س.

عدد المساكن :حسب التعداد العام لسنة 2021بلغ عدد المساكن . 7.214 مسكن.


عدد الأسر: شهد عدد الأسر ببلدية قلعة الأندلس تزايدا ملحوظا ليصل إلى 6.554 أسرة سنة . 2014




التقسيم إلى مناطق

المنطقة البلدية تضم قلعة الاندلس الشرقية و الغربية و هي مقسمة الى سبعة مناطق

مناطق التوسع تضم أربعة مناطق










تقسيم المنطقة البلدية

الجبل /حي الطيب المهيري /المدينة العتيقة	المنطقة عدد 1
بئر العرايس /الولجة /الحاج عمار	المنطقة عدد2
السيبوس /الجنانات	المنطقة عدد 3
حي طارق بن زياد/حي الشهداء	المنطقة عدد4
حي المروج 2	المنطقة عدد5
حي المروج 1	المنطقة عدد6
اقريقيا النرجس	المنطقة عدد7



تقسيم مناطق التوسع

قنطرة بنزرت و برج الحاج	المنطقة عدد 1
الحسيان و البرارجة 02	المنطقة عدد 2
برج يوسف و بوحنش	المنطقة عدد 3
النحلي و سيدي يونس	المنطقة عدد4






التشخيص الفني لمناطق التوسع التوسع

المنطقة عدد 1 قنطرة بنزرت/برج الحاج

المساحة الجملية (هك) 2945 المساحة المبنية (هك) 67 عدد العقارات المرسمة 842 عدد السكان 5000,000



تضم منطقة قنطرة بنزرت اساساحي النسيم وحي 15اكتوبروحي الرياض وحي التوفيق



في شهدت المنطقة توسعا عمر انيا على حساب الأراضي الفلاحية و ظهور تجمعات سكنية جديدة غير مهيئة و غير مقسمة وهو ما يعرف بحي المزوغي





شبكة التنوير

245	عدد نقاط الإضاءة
100%	نسبة التغطية

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
100%	شبكة الماء الصالح للشراب
100%	شبكة التطهير
100%	شبكة النور الكهربائي

	Pau 31 20uc	
لى الوين	حي الربادي	
	Image © 2023 Maxar Technologies Image © 2023 CNES// Airbus	

المثال الموقعي

الطرقات

سفة	الأره		معبد				
المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة 2او متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
4200	7836	-	-	65915	-	9.487	قنطرة بنزرت



قنطرة بنزرت خلال سنة 2022تم تركيز اللافتات لأسماء الانهج بعمادة قنطرة بنزرت





منطقة مهيأة و تعتبر البنية الأساسية فيها في حالة جيدة . نسبة تغطية كاملة شبكة التطهير

نسبة تغطية كاملة لشبكة النور الكهربائي و الماء الصالح للشراب نسبة تغطية كاملة للتنوير العمومي مع استعمال التقنيات الغير مقتصدة في الطاقة تتطلب التدخل على مستوى تهيئة الأرصفة للانهج الداخلية تتطلب صيانة جزئية لشبكة تصريف مياه الأمطار

تتطلب التدخل من اجل تهيئة مدخل المدينة تتطلب حماية و تهيئة المناطق الخضراء



شبكة التطهير	التنوير العمومي	الطرقات
100% نسبة الربط بشبكة التطهير	100% نسبة التنوير العمومي	100% معبدة و في حالة جيدة



المناطق الخضراء



المساحة الجملية للمناطق الخضراء حوالي 3000متر مربع تتطلب التهيئة و العناية إضافة الى تهيئة مفترقات الطريق



المشاريع المبرمجة

مكونات المشروع	المرحلة	المشروع
بناء وحدة صحية	عرضه على	Atlance Line
تشييد ملعب بالعشب الاصطناعي مساحته مترمربع 1600	عرصه على اللجنة الجهوية للصفقات	مشروع تهيئة ملعب حي بقنطرة بنزرت


	الربط		11	tı	الأرصفة			الطرقات				all
وجود	بشبکة تطهیر	<i>ي</i>	تنوير العموم	1)		الار		معبد			الطول الحما	
إشكاليات تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي انقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
¥	نعم	100%		7	435				1885		290	نهج عبد الرحمان بن خلدون
¥	نعم	100%		6	345				1495		230	نهج ابو القاسم الشابي
¥	نعم	100%		2					290		50	نهج علي الدوعاجي
¥	نعم	100%		2					257		57	نهج السرول
¥	نعم	100%		3	375				1000		125	نهج ابو العلاء المعري
¥	نعم	100%		2	200				485		57	نهج ابو الفراس الحمداني
¥	نعم	100%		2					240		60	نهج ابو نواس
¥	نعم	100%		3	300				900		120	نهج الطاهر الحداد
¥	نعم	100%		3					605		110	نهج محمود المسعدي
¥	نعم	100%		4	0				850		170	نهج القاهرة
¥	نعم	100%		2	160				560		80	نهج لبنان
¥	نعم	100%		5	0				1075		215	نهج الجزائر
¥	نعم	100%		2					385		70	نهج موريطانيا
¥	نعم	100%		5	0				925		185	نهج دمشق
¥	نعم	100%		12	505				3030		505	نهج فلسطين
¥	نعم	100%		6	1060				2385		265	نهج عمر بن العاص
A	نعم	100%		8	660				2310		330	نهج طارق بن زیاد
7	نعم	100%		10	800				2800		400	نهج خالد بن الوليد
y	نعم	100%		3	120				720		120	نهج سعد بن الوقاص

	الربط		تنوير العموم	tı	الأرصفة			الطرقات				
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	لي .	سویر اسور	- /		141		معبد			الطول الحملي	
المحاليات تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية 6%	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
7	نعم	100%		8	620			,	2170		310	نهج عمر بن الخطاب
7	نعم	100%		5	380				1330		190	تهج بغداد
7	نعم	100%		2	160				560		80	نهج موسی بن نصیر
7	نعم	100%		2	25				275		50	نهج عقبة بن نافع
A	نعم	100%		4	280				980		140	نهج بلال بن رابح
¥	نعم	100%		2	110				385		55	نهج الرازي
¥	نعم	100%		2	90				390		60	نهج فاطمة الزهراء
¥	نعم	100%		3	308				858		110	نهج صلاح الدين الايوبي
Z	نعم	100%		2	176				491		63	نهج عقبة بن نافع
Z	نعم	100%		3	252				702		90	نهج كعك بن عمر
¥	نعم	100%		3	400				900		100	نهج عمر بن عبد العزيز
¥	نعم	100%		2	75				325		50	نهج مصطفى خزندار
¥	نعم	100%		2					180		45	نهج ابو عبد الله الفاطمي
¥	نعم	100%		2	68				293		45	نهج السيدة المنوبية
¥	نعم	100%		1	90				315		45	نهج رابعة العدوية
¥	نعم	100%		1					230		50	نهج بن الجزار
¥	نعم	100%		1	68				293		45	نهج بن الجراح
Z	نعم	100%		1	75				325		50	نهج هارون الرشيد
Z	نعم	100%		2	100				600		100	نهج ابو بكر الصديق

										4		la a da a
	الربط		تنوير العموم	† 1	الأرصفة			قات	الطرأ			
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	عي						معبد			الطول الجملي للانهج و	
تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تنطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
7	نعم	100%		2	180				480		60	نهج عزيزة عثمانة
A	نعم	100%		4	175				1050		175	نهج الشهيد حمادي الغربي
¥	نعم	100%		4	170				1020		170	نهج الحبيب بورقيبة
¥	نعم	100%		2	225				600		75	نهج الطاهر صفر
¥	نعم	100%		1	100				350		50	نهج بيرم التونسي
¥	نعم	100%		7	550				1925		275	شارع فرحات حشاد
¥	نعم	100%		2					400		80	نهج الحبيب بو قطفة
¥	نعم	100%		2	216				616		80	نهج حسين بوزيان
¥	نعم	100%		2	80				480		80	نهج الباش حامبا
¥	نعم	100%		4	465				1240		155	نهج المنجي سليم
¥	نعم	100%		4	465				1240		155	نهج علي البلهوان
¥	نعم	100%		5	630				1680		210	نهج عبد العزيز الثعالبي
¥	نعم	100%		6	500				1750		250	شارع محمد علي الحامي
¥	نعم	100%		3	80				580		100	نهج حسان النوري
¥	نعم	100%		3	110				660		110	نهج طاهر بن عمار
¥	نعم	100%		4	522				1247		145	نهج احمد التليلي
ß	نعم	100%		35	4200	4200			11200		1400	شارع 14جانفي
Z	نعم	100%		20	1600				5600		800	شارع الجمهورية

حي المزوغي





0	عدد نقاط الإضاءة
0	نسبة التغطية

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
40%	شبكة الماء الصالح للشراب
0%	شبكة التطهير
40%	شبكة النور الكهربائي



المثال الموقعي

الطرقات

ىىفة	معبد الأرصفة						
المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب صيانة 2م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة أو 2متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او 2متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
-	-	-	-	-	5040	0,840	حي المزوغي





	الربط		الطرقات الأرصفة التنوير العمومي						7			
وجود إشكاليات	بشبكة	اسویر استرادی				معبد				الطول الجملي		
تصریف مداه	تطهير المياه المستعملة	نسبة التغطية 6%	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	¥	50		2	-			-	=	792	0,132	نهج عدد 1
نعم	¥	25		6	-	-	-	-	-	4200	0,700	نهج عدد 2

سيدي عبيد



شبكة التنوير

فاط الإضباءة	عدد نق
اتغطية	نسبة ا

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
100%	شبكة الماء الصالح للشراب
0%	شبكة التطهير
100%	شبكة النور الكهربائي



المثال الموقعي

الطرقات

سفة	معبد الأرصفة						
المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب صيانة 2م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة أو 2متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او 2متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
-	-	-	-	-	1360	0,340	سيدي عبيد






	ال بط	الطرقات الأرصفة التنوير العمومي الربط										
وجود إشكاليات	بشبكة	اسویر اسویی				معبد				الطول الجملي		
تصريف مياه الأمطار	تطهير المياه المستعملة	نسبة التغطية 6%	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي انقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سينة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	¥	0		0	-			-	1360	792	0,340	نهج عدد 1







75	عدد نقاط الإضاءة
50%	نسبة التغطية

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
100%	شبكة الماء الصالح للشراب
0%	شبكة التطهير
100%	شبكة النور الكهربائي



المثال الموقعي

الطرقات

سفة	الأرم		معبد				
المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب صيانة 2م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة أو 2متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او 2متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
3350	3350	-	-	11975	1650	2,000	برج الحاج






تعد من مناطق التي تشهد توسعا عمرانيا تتميز ببنية أساسية لا تستجيب للحاجيات مما يتطلب التدخل بتعبيد الطرقات و الربط بمختلف الشبكات في إطار مشروع تهذيب للمنطقة



برج الحاج





برج الحاج

	الربط		التئويد العموم		الأرصفة -		الطرقات					
وجود إشكاليات			-3,2	معبد				الطول الجملي				
تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية 6%	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	K	50%	_	30	2400	2400	-	-	9600	-	1.200	طريق الرئيسي
نعم	X	50%	-	25	950	950	-	-	2375	-	0,475	انهج فرعية
نعم	X	50%	-	20	-	-	-	-	-	1650	0,330	

المنطقة عدد 2 الحسيان /البرارجة 2

2955	المساحة الجملية (هك)
90	المساحة المبنية (هك)
435	عدد العقارات المسجلة
2000	عدد السكان







شبكة التنوير

40	عدد نقاط الإضاءة
26%	نسبة التغطية

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
100%	شبكة الماء الصالح للشراب
0	شبكة التطهير
100%	شبكة النور الكهربائي



المثال الموقعي


الحدود الترابية

قلعة الاندلس	شمالا
البحر الأبيض المتوسط	شرقا
برج الحاج/بوحنش	غربا
برارجة /بوحنش	جنوبا

الطرقات

الأرصفة			معبد				
المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة 2او متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
-	-	12000	-	-	10000	4,000	الحسيان





تعد من مناطق التي تشهد توسعا عمرانيا على حساب الأراضي الفلاحية, تتميز ببنية أساسية لا تستجيب للحاجيات مما

يتطلب التدخل بتعبيد الطرقات و الربط بمختلف الشبكات في إطار مشروع تقسيم و تهذيب للمنطقة



الحسيان

شبكة التطهير	التنوير العمومي	الطرقات
	26%	55 45
0% نسبة الربط بشبكة التطهير	26% نسبة التنوير العمومي	45% غير معبدة
		55% حالتها سيئة و تتطلب الصيانة



الحسيان

وجود	الربط بشبكة	التنوير العمومي		الأرصفة			الطرقات معبد			الطول		
إشكاليات تصريف مياه الأمطار	تطهير المياه المستعملة %	نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي انقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سينة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	الجمل <i>ي</i> للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	Y	100%	-	40	-	-	-	-	12000	-	2.000	طریق رئیسي
نعم	Y	30	-	14	-	-	-	-	-	10000	2,000	انهج فرعية



البرارجة 2

شبكة التنوير

80	عدد نقاط الإضاءة
50%	نسبة التغطية

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
100%	شبكة الماء الصالح للشراب
0	شبكة التطهير
100%	شبكة النور الكهربائي



المثال الموقعي


الحدود الترابية

الحسيان	شمالا
رواد	شرقا
بو حنش	غربا

الطرقات

الأرصفة		معبد					
المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة 2او متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
-	-	11900	-	7620	25989,5	8,052	البرارجة 2

البرارجة 02



تعد من مناطق التي تشهد توسعا عمرانيا عشوائياعلى حساب الأراضي الفلاحية, تتميز ببنية أساسية لا تستجيب للحاجيات مما

يتطلب التدخل بتعبيد الطرقات و الربط بمختلف الشبكات في إطار مشروع تقسيم و تهذيب للمنطقة



3120 ucc/57

البرارجة 02


شبكة التطهير	التنوير العمومي	الطرقات
	50%	26% 57%
0% نسبة الربط بشبكة التطهير	50% نسبة التنوير العمومي	26% معبدة و حالتها سيئة
		17% معبدة و حالتها جيدة

البرارجة 02



المشاريع المنجزة 2022-2023

مكونات المشروع	المرحلة	المشروع
تعبيد انهج الشهداء و طبرقة و تونس بالخرسانة الاسفلتية	انتهاء الاشغال فيفري 2023	تهيئة انهج بالبرارجة 2
المساحة الجملية 4850متر مربع		





خلال سنة 2022تم تركيز اللافتات لاسماء الانهج بعمادة البرارجة 2



البرارجة 02

	الربط		- 11	† 1	7:	. .		نات	الطرة			
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	ىي	تنوير العموه		صفة	וערו		معبد			الطول الجملي	
تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية 6⁄0	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	¥	50%	-	34	-	-	11900	-	-	-	1,7	شارع الثورة
Z	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	50%	-	7	-	-	-	-	1925	971,5	0,518	الشهداء
نعم	ß	50%	-	1	-	-	-	-	-	750	0,150	الكاف
نعم	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	50%	-	2	-	-	-	-	-	1300	0,260	سليانة
Z	ß	50%	-	16	-	-	-	-	2472	-	0,412	تونس
Z	7	50%	-	9	-	-	-	-	1952,5	-	0,355	طبرقة
نعم	ß	50%	-	1	-	-	-	-	-	539	0,098	الحرية
نعم	ß	50%	-	1	-	-	-	-	-	814	0,148	9 افریل
نعم	¥	50%	-	1	-	-	-	-	-	295	0,059	زيتونة
نعم	¥	50%	-	1	-	-	-	-	-	315	0,063	14جانفي
نعم	¥	50%	-	3	-	-	-	-	-	2365	0,430	جندوبة
3	¥	50%	-	5	-	-	-	-	1270,50	-	0,231	نابل



البرارجة 02

	الربط		تنوير العموم	†ı	صفة	. 511		نات	الطرة			
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	ىي	ىنوپر انعموم		-32	الارا 		معبد			الطول الجملي	
تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سينة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	¥	50%	-	5	-	-	-	-	-	1870	0,340	القيروان
نعم	7	50%	-	2	-	-	-	-	-	725	0,145	ماطر
نعم	¥	50%	-	7	-	-	-	-	-	2865	0,573	20مارس
نعم	¥	50%	-	8	-	-	-	-	-	1810	0,362	ىبوسىة
نعم	¥	0	-	0	-	-	-	-	-	1175	0,235	باجة
نعم	¥	50%	-	7	-	-	-	-	_	1975	0,395	بنزرت
نعم	¥	50%	-	4	-	-	-	-	_	1175	0,235	لقصرين
نعم	¥	50%	-	1	-	-	-	-	-	805	0,161	باردو
نعم	¥	50%	-	1	-	-	-	-	-	875	0,175	قابس
نعم	¥	50%	-	2	-	-	-	-	-	825	0,165	قفصة
نعم	¥	50%	-	30	-	-	-	-	-	4210	0,842	نهج فرعية اخرى


المنطقة عدد 3 بوحنش و برج يوسف

المساحة الجملية (هك) 4009 المساحة المبنية (هك) 417 عدد العقارات المرسمة 699 عدد السكان عدد السكان



بوحنش و برج پوسف





136	عدد نقاط الإضاءة
70%	نسبة التغطية

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
100%	شبكة الماء الصالح للشراب
0%	شبكة التطهير
100%	شبكة النور الكهربائي



الحدود الترابية

الحسيان	شمالا
الحسيان / البرارجة 02	شرقا
قنطرة بنزرت	غربا
رواد/النحلي	جنوبا


المثال الموقعي

الطرقات

ىىفة	الأرص		معند				
المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة 2او متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
-	-	-	-	6625	42050	10.140	بوحنش و برج یوسف



بوحنش و برج پوسف




تعد من مناطق التي تشهد توسعا عمرانيا عشوائياعلى حساب الأراضي الفلاحية, تتميز ببنية أساسية لا تستجيب للحاجيات الأساسية مما

يتطلب التدخل بتعبيد الطرقات و الربط بمختلف الشبكات في إطار مشروع تقسيم و تهذيب للمنطقة

بلدية تلعة الأنداس

بوحنش و برج يوسف



بو حنش و برج بوسف

								W -			V	
	الربط		تنوير العموم	ti .	äå	الأرصفة		نات	الطرة		• • •,	41
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	يي	سویر اعموم	- '	- 			معند	معبد		الطول الجملي	
المحاليات تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية 6%	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي انقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	المبادي الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	У	100%		3						320,000	80,000	زنقة او لاد بن طراد
نعم	Y	100%		4						715,000	130,000	نهج عائلة الدريدي و بن حرب
نعم	¥	100%		3						400,000	100,000	زنقة او لادعريف (1)
نعم	¥	100%		3						400,000	100,000	زنقة او لاد عريف (2)
نعم	K	100%		5						1050,000	150,000	نهج اولاد عريف
نعم	Y	100%		6						1000,000	200,000	نهج او لاد عریف و او لاد طوبان
نعم	¥	100%		1						300,000	100,000	زنقة او لاد طوبان
نعم	K	100%		1						300,000	50,000	زنقة او لاد طوبان 3
نعم	K	100%		2						400,000	100,000	زنقة تجمع اولاد بوكراع
نعم	K	100%		2						400,000	100,000	زنقة او لاد طوبان 4
نعم	K	100%		4						600,000	150,000	نهج اولاد بن عيسي
نعم	K	100%		10						1750,000	350,000	نهج او لاد طوبان 5
نعم	K	100%		5						450,000	150,000	نهج اولاد الطرابلسي
نعم	K	100%		3						240,000	80,000	زنقة او لاد الطرابلسي
نعم	K	100%		3						500,000	100,000	نهج الغرياني و الطرابلسي
نعم	K	100%		1						160,000	40,000	زنقة الغرياني
نعم	K	100%		6						1000,000	200,000	نهج اولاد الحلبوني
نعم	¥	100%		10						4800,000	1200,000	مسلك فلاحي

بو حنش و برج پوسف

								W ()				l and a
	الربط		تتوير العموه	tı	صفة	.50		قات 💮	الطرأ			
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	ىي	سویر اعموم		-3,2	القر	معبد			الطول الجملي		
المحاود تصریف میاه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية 6%	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي انقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
نعم	Ŋ	100%		2						240,000	80,000	نهج اولاد العريف
نعم	Y									1000,000	250,000	نهج تجمع او لاد بن حسن
نعم	K	100%		4						750,000	150,000	نهج تجمع اولاد بو بكر طوبان
نعم	Y	80%		5						2100,000	350,000	نجمع البوعلي و العكاري
نعم	Z	80%		5						900,000	150,000	طريق المقبرة
نعم	Y	80%		1						1050,000	350,000	تجمع الرتيمي و البوعلي
نعم	Y	80%								600,000	200,000	زنقة بو علي
نعم	Y	80%		10					3600		600,000	تجمع اولاد الرتيمي
نعم	Y	80%		3						500,000	100,000	تجمع او لاد بن ساسي
نعم	Y	80%		10						2750,000	550,000	منطقة سيدي يونس
نعم	Y	80%		6						1200,000	200,000	نهج او لاد دغمان 1
نعم	Y	80%		6						1200,000	200,000	نهج اولاد دغمان 2
نعم	Ŋ	80%		2						300,000	50,000	نهج اولاد الزوار <i>ي</i> 1
نعم	Y	80%		2						300,000	50,000	نهج اولاد الزوار <i>ي2</i>
نعم	У	80%		2					3025	2375,000	1080,000	انهج برج يوسف الشمالي
نعم	Y	80%		4						11750,000	2350,000	انهج برج يوسف الجنوبي
نعم	Y	80%		2						250,000	50,000	نهج اولاد المثلوثي



المنطقة عدد 4 النحلي اسيدي يونس

980	المساحة الجملية (هك)
90	المساحة المبنية (هك)
536	عدد العقارات المرسمة
3300,000	عدد السكان



النحلي / سيدي يونس





شبكة التنوير

336	عدد نقاط الإضاءة
100%	نسبة التغطية

التجهيزات الأساسية

النسبة	التجهيزات الأساسية
100%	شبكة الماء الصالح للشراب
0%	شبكة التطهير
100%	شبكة النور الكهربائي



المثال الموقعي

الحدود الترابية


برج يوسف	شمالا
رواد / اریانة	شرقا
سيدي ثابت	غربا
المنيهلة	جنوبا

الطرقات

	الأرصفة		معند				
لمساحة لمرصفة لتقديرية م	الجملية	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة 2او متوسطة م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
6650	6650	3840	840	34052	19761	9,272	النحلي اسيدي يونس



النحلي /سيدي يونس



تعد من مناطق التي تشهد توسعا عمرانيا عشوائياعلى حساب الأراضي الفلاحية و ظهور تجمعات سكنية جديدة, تتميز ببنية أساسية لا تستجيب للحاجيات الأساسية مما

يتطلب التدخل بتعبيد الطرقات و الربط بمختلف الشبكات في إطار مشروع تقسيم و تهذيب للمنطقة

بلدية تلعة الأنداس

النحلي/سيدي يونس

شبكة التطهير	التنوير العمومي	الطرقات
		7% 1% 34%
0% نسبة الربط بشبكة التطهير	100% نسبة التنوير العمومي	58% معبدة و حالتها جيدة
		34 % غير معبدة
		7% تتطلب الصيانة



النحلي/سيدي يونس

المشاريع المبرمجة

مكونات المشروع	المرحلة	المشروع
بناء وحدة صحية	عرضه على	
تشييد ملعب بالعشب الاصطناعي مساحته مترمربع 1600	اللجنة الجهوية للصفقات + إجراءات تخصيص الأرض	مشروع تهيئة فضاء عائلي ترفيهي بالنحلي

كلفة جملية 557 الف دينار



النحلي/سيدي يونس




خلال سنة 2022تم تركيز اللافتات لاسماء الانهج بعمادة النحلي



النحلي/سيدي يونس

المناطق الخضراء



المساحة الجملية للمناطق الخضراء حوالي 2150متر مربع تتطلب التهيئة و العناية إضافة الى تهيئة مفترق الطريق

النحلي اسيدي يونس

				<u> </u>						la da		
	الربط		تتوير العموم	tı	م هٔ ق	.50		فات أ	الطرة			
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	ىي	سوير العموم	-)	الأرصفة			معبد			الطول الحمل	
المحاليات تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية 6%	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2النقديرية م	حالتها سينة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	الطول الجملي للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
<u> </u>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	100%		14				,	1213	745	0,356	الانبار
<u> </u>	K	100%		13					2232		0,372	الاحلام
<u> </u>	Y	100%		22				840	2730		0,595	الحرية
<u> </u>	У	100%		4					840		0,120	ر. الز هور
\frac{\lambda}{2}	У	100%		4					500		0,100	الصفاء
Y	Z	100%		4					600		0,100	التقوى
¥	Y	100%		12						1980	0,360	النور
X	K	100%		25					4560		0,760	الهوارية
Ŋ	K	100%		22			3840				0,640	الرياض
Z	X	100%		1						300	0,050	الرحمة
Y	Y	100%		45	2860	2860			10010		1,430	النخيل
Y	Y	100%		36	2160	2160			7560		1,080	الجنان
¥	Y	100%		3					450		0,090	الفردوس
¥	\forall	100%		4					720		0,120	الكرم
Ŋ	K	100%		3					600		0,100	الحياة
Z	X	100%		4					907		0,165	الثقافة
צ	X	100%		1					250		0,050	الياسمين
<u> </u>	X	100%		3					550		0,100	الوليد
Y	K	100%		2					330		0,060	العدل



النحلي اسيدي يونس

	الربط العمومي بشبكة مدر		Įį.	الأرصفة			قات	الطرة	الطول			
وجود إشكاليات	بشبكة تطهير	Ţ	3 3.3			3		معبد		الجملي الجملي		
تصريف مياه الأمطار	المياه المستعملة %	نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي انقاط الإضاءة	المساحة المرصفة 2التقديرية م	المساحة الجملية 2التقديرية م	حالتها سيئة و تتطلب 2صيانة م	بالطبقة المضاعفة أو غيرها و حالتها جيدة 2أو متوسطة م	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة او متوسطة 2م	غیر معبد 2م	للانهج و الشوارع بالكلم	المناطق
Y	Y	100%		9						1457	0,265	الهوداء
Z	Y	100%		10						2170	0,310	الزيتون
Y	Z	100%		16	980	980				3430	0,490	الانس
Y	Z	100%		11	650	650				2275	0,325	الورد
Y	Z	100%		8						1404	0,234	نهج
X	Y	50%		50						6000	1,000	سيدي يونس